

## Detailauswertung: Tabellen und Diagramme für Burgenland

### 1 Workshops

Tabelle 1 *Teilnahme an den Workshops*

	Ernährung in der Schwangerschaft	Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
Anzahl Workshops	11	14	6
davon Kurzworkshops	0	0	0
Anzahl BesucherInnen	89	133	51
Ø Anzahl BesucherInnen pro Workshop	8	10	8

Tabelle 2 *Zeitraum der Umsetzung der Workshops*

	erster Workshop	letzter Workshop
Ernährung in der Schwangerschaft	2017-02-21	2017-11-07
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	2017-03-06	2017-11-21
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	2017-03-14	2017-11-28

### 2 Beschreibung der TeilnehmerInnen

Tabelle 3 *Besucherstatus*

	n	Mütter	Väter	Interessierte	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	63 (84 %)	7 (9 %)	5 (7 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	102 (87 %)	12 (10 %)	3 (3 %)	0 (0 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	38 (76 %)	3 (6 %)	9 (18 %)	0 (0 %)

Tabelle 4 *Alter der TeilnehmerInnen in Jahren*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Ernährung in der Schwangerschaft (nur Schwangere)	63 (0)	30,7 ± 3,8 (30)	23 – 40
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	116 (1)	32,8 ± 6,2 (32)	23 – 58
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50 (0)	38,3 ± 10,5 (34,5)	24 – 66

Tabelle 5 *Alter der TeilnehmerInnen nach Besucherstatus (Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter)*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Mütter	101 (1)	31,9 ± 4,6 (31)	23 – 45
Väter	12 (0)	34,8 ± 7,1 (32)	28 – 49
Interessierte	3 (0)	55,7 ± 3,2 (57)	52 – 58

Tabelle 6 *Alter der TeilnehmerInnen nach Besucherstatus (Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder)*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Mütter	38 (0)	33,9 ± 3,9 (33,5)	28 – 43
Väter	3 (0)	42,7 ± 4,7 (41)	39 – 48
Interessierte	9 (0)	55,7 ± 12,9 (59)	24 – 66

Tabelle 7 *Staatsangehörigkeit*

	n	Österreich	andere*	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	67 (89 %)	8 (11 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	110 (94 %)	7 (6 %)	0 (0 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	49 (98 %)	1 (2 %)	0 (0 %)

\* Andere Staatsbürgerschaften (wenn angegeben):

**Ernährung in der Schwangerschaft**



China (1), Deutschland (1), Kosovo (1), Kroatien (1), Rumänien (1), Slowenien (1), Tschechien (1), Ungarn (1)

**Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter**

Ungarn (2), China (1), Deutschland (1), Rumänien (1), Slowakei (1), Tschechien (1)

**Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder**

Deutschland (1)

Abbildung 1 *Höchste abgeschlossene Schulbildung*Abbildung 2 *Versicherungsträger*

\* Andere Versicherungsträger (wenn angegeben):

### Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

KFA (1)

## 3 Fragen zu Größe und Gewicht der TeilnehmerInnen (Ernährung in der Schwangerschaft)

Tabelle 8 Größe, Gewicht und BMI der schwangeren Teilnehmerinnen

	n (missing)	MW $\pm$ SD (MD)	Min – Max
Größe [m]	60 (3)	1,66 $\pm$ 0,07 (1,67)	1,44 – 1,8
Gewicht zum Zeitpunkt des Workshops [kg]	56 (7)	70,7 $\pm$ 14,1 (67,5)	41 – 128
Gewicht vor der Schwangerschaft [kg]	57 (6)	65,6 $\pm$ 13,7 (63)	41 – 120,4
BMI vor der Schwangerschaft [kg/m <sup>2</sup> ]	57 (6)	23,7 $\pm$ 4,9 (22,7)	17,6 – 46,4

Unter Berücksichtigung der Schwangerschaftswoche ergab sich für die Teilnehmerinnen folgender Gewichtsverlauf:

Abbildung 3 Gewichtszunahme (n = 58)




Tabelle 9 BMI-Kategorien der Teilnehmerinnen vor der Schwangerschaft

	n	Unter- gewicht	Normal- gewicht	Über- gewicht	Adi- positas	keine Angabe
BMI (Kategorie)	63	3 (5 %)	38 (60 %)	11 (17 %)	5 (8 %)	6 (10 %)

Tabelle 10 Anzahl der Schwangerschaften

	n	1	2	3
Anzahl der Schwangerschaften	63	54 (86 %)	6 (10 %)	3 (5 %)

Tabelle 11 Schwangerschaftswoche der Teilnehmerinnen

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Schwangerschaftswoche	61 (2)	21,3 ± 7,5 (21)	7 – 37

Tabelle 12 Absicht zu stillen

	n	ja	nein	keine Angabe
Absicht zu stillen	63	62 (98 %)	1 (2 %)	0 (0 %)

#### 4 Fragen zum Stillen bzw. zur Beikosteinführung (Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter)

Tabelle 13 Einführung der Beikost bzw. Absicht zu stillen

	n	ja	nein	keine Angabe
Kind bereits geboren	117	55 (47 %)	62 (53 %)	0 (0 %)
davon gestillt	55	41 (75 %)	11 (20 %)	3 (5 %)
davon Beikost bereits eingeführt	55	21 (38 %)	32 (58 %)	2 (4 %)
Kind nicht geboren: Absicht zu stillen	62	56 (90 %)	1 (2 %)	5 (8 %)

#### Alter des geborenen Kindes

Das Geburtsdatum der Kinder der TeilnehmerInnen lag zwischen dem 20.05.2016 und dem 25.09.2017.

Tabelle 14 *Alter des Kindes zum Zeitpunkt des Workshops bzw. bei Einführung der Beikost*

Alter des Kindes	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
zum Zeitpunkt des Workshops [in Monaten]	54 (1)	4,2 ± 2,2 (4)	1 – 10
bei Einführung der Beikost [in Lebenswochen]	21 (0)	20 ± 3 (20)	16 – 24

## 5 Beschreibung des Kindes (Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder)

Tabelle 15 *Geschlecht der Kinder*

	n	weiblich	männlich	keine Angabe
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	21 (42 %)	24 (48 %)	5 (10 %)

Tabelle 16 *Alter, Größe und Gewicht der Kinder*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Alter des Kindes [Monate]	48 (2)	16,1 ± 8,1 (14)	6 – 41
Größe des Kindes [cm]	43 (7)	80,2 ± 8,4 (78)	67 – 100
Gewicht des Kindes [kg]	45 (5)	10,5 ± 2,1 (10,3)	7 – 16

Tabelle 17 *BMI-Kategorien der Kinder*

	n	Unter-gewicht	Normal-gewicht	Über-gewicht	keine Angabe
BMI gesamt	45	9 (20 %)	29 (64 %)	3 (7 %)	4 (9 %)
BMI Mädchen	21	6 (29 %)	11 (52 %)	1 (5 %)	3 (14 %)
BMI Jungen	24	3 (12 %)	18 (75 %)	2 (8 %)	1 (4 %)

## 6 Sicherung der Qualität der Maßnahme während der Umsetzung (Zufriedenheitsbewertung)

Tabelle 18 Werbung für den Workshop (Mehrfachnennungen)

	Ernährung in der Schwangerschaft (n = 75)	Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 115)	Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 50)
GKK Ambulatorium, MuKiPa-Stelle	8 %	12,2 %	4 %
Kinderarzt, -ärztin bzw. Gynäkologe, Gynäkologin	12 %	5,2 %	10 %
Apotheke	0 %	0 %	0 %
AllgemeinmedizinerIn	5,3 %	4,3 %	8 %
Homepage GKK	8 %	6,1 %	2 %
Facebook	0 %	0 %	0 %
www.richtigessenvonanfangen.at	1,3 %	3,5 %	6 %
andere Internetseite	0 %	0 %	2 %
Zeitschrift GKK	9,3 %	11,3 %	22 %
Aussendung GKK	6,7 %	7,8 %	8 %
FreundInnen, Familie	30,7 %	33,9 %	28 %
Sonstige*	34,7 %	31,3 %	28 %

\*) Sonstige Quellen für den Workshop (wenn angegeben):

### Ernährung in der Schwangerschaft

**Zeitung (16):** Bezirksblatt (9), Zeitung (4), BVZ (3);

**Krankenhaus/Hebamme/Arzt/Ärztin (7):** Hebamme (5), Hebammenberatung (1), KH Eisenstadt (1);

**Sonstiges (2):** Gemeinde (1), Gesundes Dorf (1);

### Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

**Zeitung (21):** Bezirksblatt (11), Zeitung (5), BVZ (3), BVZ/Bezirksblatt (1), Zeitung Gemeinde (1);

**Sonstiges (7):** Gemeinde (3), Gesundes Dorf (3), AK Neusiedl (1);

**Krankenhaus/Hebamme/Arzt/Ärztin (4):** Gynäkologe/Gynäkologin (2), Hebamme (1), KH Eisenstadt (1);

**Infomaterial (2):** Diätologe/Diätologin/Werbung (1), Flyer (1);

**Geburtsvorbereitung (1):** Geburtsvorbereitungskurs in Neunkirchen (1);

**Workshop/Seminar (1):** Vortragende KH OW d. Workshops (1);

### Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder

**Zeitung (10):** Bezirksblatt (9), Zeitung (1);

**Infomaterial (2):** Mutter Kind Pass (1), Werbung Printmedien (1);

**Kinderbetreuung (2):** Kindergarten (2);

Tabelle 19 *Zufriedenheit mit dem Workshop insgesamt*

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	70 (93 %)	4 (5 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (1 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	108 (92 %)	6 (5 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	41 (82 %)	7 (14 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (4 %)

Tabelle 20 *Zufriedenheit mit den Workshop-Inhalten*

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	70 (93 %)	5 (7 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	107 (91 %)	7 (6 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	39 (78 %)	8 (16 %)	1 (2 %)	0 (0 %)	2 (4 %)

Tabelle 21 *Zufriedenheit mit den TrainerInnen*

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	71 (95 %)	4 (5 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	111 (95 %)	4 (3 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (2 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	45 (90 %)	2 (4 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (6 %)



Tabelle 22 *Zufriedenheit mit dem organisatorischen Ablauf*

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	72 (96 %)	3 (4 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	110 (94 %)	5 (4 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (2 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	41 (82 %)	5 (10 %)	1 (2 %)	1 (2 %)	2 (4 %)

Tabelle 23 *Praxisnahe Tipps zur Umsetzung der Ernährungsempfehlungen im Alltag*

	n	stimmen völlig zu	stimmen eher zu	stimmen eher nicht zu	stimmen nicht zu	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	61 (81 %)	14 (19 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	93 (79 %)	22 (19 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (2 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	36 (72 %)	13 (26 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (2 %)

Tabelle 24 *Zuversicht, die gehörten Inhalte und Empfehlungen umsetzen zu können*

	n	sehr zuversichtlich	eher zuversichtlich	weniger zuversichtlich	gar nicht zuversichtlich	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	75	47 (63 %)	27 (36 %)	1 (1 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	83 (71 %)	32 (27 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (2 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	32 (64 %)	16 (32 %)	1 (2 %)	0 (0 %)	1 (2 %)

## 7 Informationsbeschaffung zum Thema 'Ernährung des Kindes'

Tabelle 25 Quelle der Ernährungsinformation

	Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 114)	Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 49)
Familie, FreundInnen	65,8 %	71,4 %
Kinderarzt, -ärztin	34,2 %	44,9 %
Broschüre: Babys erstes Löffelchen/Jetzt ess ich mit den Großen	39,5 %	8,2 %
Bücher, Zeitschriften	57 %	67,3 %
Internet	64 %	61,2 %
Hebamme oder Kinderkrankenschwester/-pfleger	38,6 %	–
StillberaterIn oder Stillgruppe	10,5 %	–
Kinderbetreuung (Tagesmutter, Krippen, ...)	–	0 %
AllgemeinmedizinerIn	–	6,1 %
Sonstige*	3,5 %	8,2 %

\*) Sonstige Quellen der Ernährungsinformation (wenn angegeben):

### Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

**Arzt/Ärztin (1):** Gynäkologe/Gynäkologin (1);

**Fachberatung (1):** Diätologe/Diätologin (1);

### Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder

**Elterngruppe (2):** Babytreffen (1), Moki Mini Club (1);

**Workshop/Seminar (2):** Beikostworkshop (1), Vortrag und private Kurse/Workshops (1);


Tabelle 26 Bekanntheit der Broschüre 'Babys erstes Löffelchen' bzw. 'Jetzt ess ich mit den Großen'

	n	ja	nein	keine Angabe
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	117	35 (30 %)	78 (67 %)	4 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	50	5 (10 %)	45 (90 %)	0 (0 %)

Tabelle 27 Sind die Informationen der Broschüre 'Babys erstes Löffelchen' bzw. 'Jetzt ess ich mit den Großen' hilfreich?

	n	ja	nein	keine Angabe
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	35	34 (97 %)	0 (0 %)	1 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	5	5 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Abbildung 4 Interessante Themen für TeilnehmerInnen beim Workshop Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 46) (Mehrfachnennungen)



## 8 Kennwerte

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die berechneten Kennwerte (Mittelwert bzw. Median) unter Angabe der Bandbreite (Min – Max) für Österreich und Burgenland. Das in Klammer angegebene n meint die Anzahl der GesamtteilnehmerInnen ohne Berücksichtigung der fehlenden Werte. In der letzten Spalte wurde die Differenz (gerundet) zwischen Gesamtmittelwert bzw. Gesamtmedian (Österreich) und Bundeslandmittelwert bzw. Bundeslandmedian (Burgenland) ermittelt.

### Ernährung in der Schwangerschaft

Tabelle 28 Kennwerte aus dem Workshop 'Ernährung in der Schwangerschaft'

	Österreich (n = 1.214)	Burgenland (n = 75)	
Inhalte	MW (Max – Min)	MW (Max – Min)	Differenz
Alter der schwangeren Teilnehmerinnen [Jahre]	31 (47 – 19)	31 (40 – 23)	0
Schwangerschaftswoche	21 (40 – 2)	21 (37 – 7)	0
Anzahl Schwangerschaften	1 (5 – 1)	1 (3 – 1)	0
Größe [Meter]	1,67 (1,9 – 1,44)	1,66 (1,8 – 1,44)	0
Gewicht [kg]	68,5 (129 – 41)	70,7 (128 – 41)	2
Gewicht vor Schwangerschaft [kg]	64,1 (125 – 41)	65,6 (120,4 – 41)	2
BMI vor Schwangerschaft [kg/m <sup>2</sup> ]	22,9 (46,4 – 16,2)	23,7 (46,4 – 17,6)	1
Inhalte	MD (Max – Min)	MD (Max – Min)	Differenz
Zufriedenheit insgesamt <sup>1</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit TrainerIn <sup>1</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshop <sup>1</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf <sup>1</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps <sup>2</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können <sup>2</sup>	1 (3 – 1)	1 (3 – 1)	0

1 (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden

2 (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu

3 (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich

## Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

Tabelle 29 Kennwerte aus dem Workshop 'Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter'

	Österreich (n = 3.192)	Burgenland (n = 117)	
<b>Inhalte</b>	<b>MW (Max – Min)</b>	<b>MW (Max – Min)</b>	<b>Differenz</b>
Alter der TeilnehmerInnen [Jahre]	32 (70 – 16)	33 (58 – 23)	1
Alter des Kindes [Monate]	4,3 (33 – 0)	4,2 (10 – 1)	0
Alter des Kindes bei Beikosteinführung [Wochen]	20,2 (36 – 4)	20 (24 – 16)	0
<b>Inhalte</b>	<b>MD (Max – Min)</b>	<b>MD (Max – Min)</b>	<b>Differenz</b>
Zufriedenheit insgesamt <sup>1</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit TrainerIn <sup>1</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshop <sup>1</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf <sup>1</sup>	1 (4 – 1)	1 (2 – 1)	0
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps <sup>2</sup>	1 (4 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können <sup>2</sup>	1 (4 – 1)	1 (2 – 1)	0

1 (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden

2 (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu

3 (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich

## Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder

Tabelle 30 Kennwerte aus dem Workshop 'Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder'

	Österreich (n = 923)	Burgenland (n = 50)	
Inhalte	MW (Max – Min)	MW (Max – Min)	Differenz
Alter der TeilnehmerInnen [Jahre]	33 (66 – 19)	38 (66 – 24)	5
Alter des Kindes [Monate]	14,4 (72 – 2)	16,1 (41 – 6)	2
Größe des Kindes [cm]	78,5 (130 – 50)	80,2 (100 – 67)	2
Gewicht des Kindes [kg]	10 (35 – 3,6)	10,5 (16 – 7)	0
Inhalte	MD (Max – Min)	MD (Max – Min)	Differenz
Zufriedenheit insgesamt <sup>1</sup>	1 (4 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit TrainerIn <sup>1</sup>	1 (2 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshop <sup>1</sup>	1 (4 – 1)	1 (3 – 1)	0
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf <sup>1</sup>	1 (4 – 1)	1 (4 – 1)	0
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps <sup>2</sup>	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können <sup>2</sup>	1 (3 – 1)	1 (3 – 1)	0

1 (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden

2 (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu

3 (1) sehr zuversichtlich, (2) eher zuversichtlich, (3) weniger zuversichtlich, (4) gar nicht zuversichtlich

## 9 Änderungsvorschläge, Wünsche und Anmerkungen

### Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Schwangerschaft (n = 5)

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
Lob/Dank	3	Danke
		Super interessant
		Vielen herzlichen Dank für den super Vortrag! Das war sehr nützlich für mich!
Organisatorisches	2	Es sollte im Vorfeld kommuniziert werden, dass es zwei Vorträge gibt. Positiv - Infomaterial bereits ausgedruckt!
		Termine bitte leicht auffindbar auf richtigessenvonanfangen.at!

### Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 17)

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
Organisatorisches	5	Schulungsraum könnte wärmer sein! (2)
		Es war kühl
		Mit dem Baby wäre es leichter einen Kurs am Vormittag zu besuchen.
		Raumtemperatur zu hoch
Lob/Dank	4	Absolut nicht - war perfekt!!
		Alles super!
		Super Vortrag!
		Tolle Ratschläge, zu Beginn wurde bereits auf Fragen/Wünsche eingegangen und beantwortet mit Breiverkostung
mehr Praxis	3	Babynahrungskochworkshop!
		Eventuell noch weitere Rezepte
		Workshop-Breikochen!
Änderungsvorschläge	2	Besser zusammenfassen - viele Wiederholungen, mehr Rezepte
		Weniger Vortrag, mehr Diskussionen
Sonstiges	1	Im Bereich Neusiedl wäre es gut wenn auch es auch eine Stillberatung geben würde.
Unterlagen	1	Schrift der Unterlagen zu klein
mehr Infos	1	Noch mehr Erzählungen aus der Praxis, auch Ausnahmen

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
		berichten

#### Kommentare zum Workshop: Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 5)

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
Dauer/Zeit	2	Zeit zu kurz
		Zeitlich schon länger als letztes Mal, aber das letzte Drittel zu schnell erklärt - auf Grund von Zeitmangel
mehr Praxis	2	Rezepte für Frühstück und Abendessen
		Rezeptvorschläge
mehr Infos	1	Vieles einfach schon bekannt, dürfte mehr in die Tiefe gehen